

URZĄDZENIA DO GEOMETRII



URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ

Szybki i precyzyjny pomiar oraz regulacja
w technologii 3D

SERIA **V2400**

JohnBean

V2400

ROZBUDOWANE I PRECYZYJNE URZĄDZENIE DO POMIARU I REGULACJI GEOMETRII KÓŁ

WSZECHSTRONNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ


- Kamery o wysokiej rozdzielczości, zapewniające dokładne i precyzyjne pomiary oraz regulacje
- Przednie i tylne tarcze XD o zwiększonej wytrzymałości, bez elementów elektronicznych
- Ultralekkie, odporne na uderzenia zaciski AC400, wykonane ze stopu magnezu

ZAAWANSOWANY POMIAR WYMIARÓW POJAZDU*


- pomiar wymiarów pojazdu*, takich jak rozstaw kół, rozstaw osi oraz przekątnych, umożliwiając wykrycie uszkodzenia bądź odkształcenie płyty podłogowej
- funkcja Rolling Radius* (promień toczy) wykrywa różnice w średnicach kół - częsty powód problemów z prowadzeniem pojazdu



* Funkcje opatentowane i / lub zgłoszone do opatentowania



V2400 UNIKALNE MOŻLIWOŚCI PRO42 PLATINUM




PROGRAM SPECJALNY

- Zaprojektowany specjalnie do rozwiązywania złożonych problemów z zawieszeniem oraz do zawieszek zmodyfikowanych. Obejmuje automatyczny pomiar wysokości zawieszenia, funkcje ProAckermann™, ślad WSZ, promień zataczania i PSZ

SZYBKI POMIAR

- Pozwala na szybką weryfikację stanu zawieszenia samochodu. Generuje raport zawierający kompletne wymiary pojazdu oraz dane geometrii zawieszenia na jednym, prostym i czytelnym wydruku.



ZACISKI AC400 Z TARCZAMI XD

Masa tylko 3,13 kg i mierzące tylko 152 x 203 mm zaciski AC400/XD to najmniejsze i najlżejsze zaciski w naszej historii

RIDE HEIGHT*

Pomiar wysokości zawieszenia zapewnia właściwy pomiar i regulację pojazdów, dla których wymaga tego producent

EZ-TOE*


Skręć przednie koła, uzyskasz dostęp do trudnodostępnych elementów regulacyjnych i wykonaj regulację zbieżności

DOSTĘPNE Z GEOMETRIĄ JOHN BEAN W PEŁNI BEZKONTAKTOWE ZACISKI AC400



BEZPIECZNY I SOLIDNY MONTAŻ BEZ KONTAKTU Z OBRĘCZĄ

- Kontakt tylko z oponą bez ryzyka uszkodzenia obręczy
- Pokrętło ze sprzęgłem zapewnia precyzyjne i powtarzalne rezultaty
- Trwała i lekka konstrukcja ze stopu magnezu
- Alternatywne zaciski uniwersalne AC100, wykonane ze stopu aluminium; pasujące do wszystkich rodzajów obręczy



AC400: ŁATWE I SZYBKIE W UŻYCIU

- Montaż za pomocą pojedynczego pokrętła
- Pasują do wszystkich typów kół
- Duże i wygodne uchwyty, ułatwiające przenoszenie i montaż
- Lekkie i kompaktowe tarcze XD

PRZYJAZNY INTERFEJS

Skorzystaj z instrukcji, które poprowadzą krok po kroku nawet przez najtrudniejszy proces pomiaru i regulacji

BAZA POJAZDÓW

Rozbudowana baza specyfikacji pojazdów zapewnia szybki i dokładny wybór pojazdu

VODI™

System wizualizacji VODI* prowadzi operatora przez proces pomiaru

INSTRUKCJE WIDEO

Szczegółowe filmy instruktażowe, ułatwiające wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań

* Funkcje opatentowane i / lub zgłoszone do opatentowania

DANE TECHNICZNE I AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

Rozstaw kół	122 cm – 244 cm
Rozstaw osi	201 cm – 457 cm
Waga	202 kg
Zasilanie	230 V 1ph 50-60 Hz

Zaciski AC400

Średnica koła	19" – 39" (48.3 cm – 99.1 cm)
Waga	3.3 kg
Siła zaciskania	164.6 N
Materiał	Stop magnezu

Zaciski AC100

Średnica obręczy	11" – 22"
Waga	4.9 to 5.2 kg
Materiał	Stop aluminium

Akcesoria standardowe

Zaciski na koła
Blokada kierownicy
Blokada hamulca
Kliny zabezpieczające (kpl.)
Drukarka kolorowa

* Standard z V2400 AC100

** Standard z V2400 AC400

AKCESORIA OPCJONALNE

Zacisk uniwersalny AC100 (kpl.)*:
EAK0320J36A

Zacisk bezdotykowy AC400 (kpl.):**
EAK0320J35A

Zestaw mobilny: EAK0320J78A

Kamera naprowadzająca Drive Aid:
EAK0289J91A

Adapter, umożliwiający ustawianie geometrii bez kół (AC100/AC400):
EAK0222J83B

Uniwersalny zestaw poszerzający do AC100 (zwiększa średnicę obręczy o 4"):
30926

Zestaw do kół bliźniaczych do AC400:
EAK0305J50A

Słup podwójny: EAK0289J80A

Słup centralny:
4031236

Słup podwójny niski:
EAK0289J81A

Słup centralny niski:
4031234

Siłownik zmiany kąta nachylenia belki: 4031154

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175 · Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dodatkową opłatą. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wizualnych.

Cod. 9702 782 · 06/2019

JohnBean
www.johnbean.com