

Uniwersalne urządzenie do pomiaru geometrii kół Beissbarth ML 8 R TECH AWB (TRUCK)

- pomiar wszystkich pojazdów do i powyżej 3,5t
- rozstaw osi nawet 18 m, obręcze od 12"–36"
- **certyfikat TDT** - praca jako urządzenie uniwersalne na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
- procedury pomiarowe dla pięciu konfiguracji osi ciężarówek, naczep i przyczep
- **nowe kamery CCD** - dokładność do 2', kąt widzenia 20°
- **baza danych** - **ponad 20 tys. aut osobowych i dostawczych od 65 producentów**; kilkaset ciężarówek od 20 producentów
- komunikacja bezprzewodowa wszystkich 4 głowic z radiem o częstotliwości 2,4 Ghz.
- ciągły pomiar dokładności i autodiagnoza
- programy pomiarowe dla wszystkich typów pojazdów również te ze specjalizowanymi procedurami np. MB Professional
- **obsługa w języku polskim, podpowiedzi regulacyjne po polsku**
- dodatkowe parametry: nierównoległość osi, śladowość kół, przestawienie boczne



Zalety:

- możliwość wyboru programu regulacji (standardowy/szybki)
- przyjazny interfejs oparty na Windows 7
- duża i wyraźna grafika
- możliwość aktualizacji bazy danych przez Internet
- obsługa w 18 językach w tym po polsku
- dodatkowe oprogramowanie do tworzenia własnych baz danych
- bezpośredni dostęp do wszystkich kątów geometrii



**WSZYSCY UCZNIOWIE SAMOCHODOWYCH SZKÓŁ ŚREDNICH W
POLSCE UCZĄ SIĘ ORAZ ZDAJĄ EGZAMINY PRACUJĄC NA
URZĄDZENIACH DO POMIARU I REGULACJI GEOMETRII KÓŁ
FIRMY BEISSBARTH**

Model maszyny	EDV
ML 8 R TECH AWB	932.500.216



Wypożyczenie standardowe	EDV	Wypożyczenie standardowe	EDV
Baza danych na DVD Beissbarth „Cars and Vans Standard”	1 982.501.179	Blokada pedału hamulca	1 932.401.012
Baza danych „Truck and transporter Europe”	1 982.501.103	Blokada kierownicy	1 850.001.669
Zestaw 4 głowic radiowych z 8 kamerami do 18 m	1 932.511.076	Program Beissbarth Tech na CD	1 982.581.400
Instrukcja obsługi	1 902.502.101	Szafa wersja radiowa wraz z zestawem komputerowym PC i monitorem 22”, drukarką	1 932.501.058

Akcesoria w zestawie:	EDV	Zdjęcie
Obrotnice o nośności 3,5 tony każda (dla OSKP)	2 933.011.005	
Płyty niwelujące tylne o nośności 5,7 T jeśli stanowisko na stałe nie jest zniwelowane pod obrotnice (dla	2 853.750.000	
Adaptory dla samochodów ciężarowych o dużych średnicach kół	4 933.011.023	
Belka do pomiarów naczep i przyczep	1 932.502.024	
Adapter do pomiaru przyczep	1 932.503.076	
Płyty rozprężne tylne dla samochodów osobowych [LxWxH] 820x390x55 mm	2 860.000.880	

UWAGA: do pracy urządzenia niezbędny jest wybór jednego z poniższych zestawów uchwytów mocujących do głowic na kołach samochodu.

OPCJA I	EDV	Zdjęcie
Uchwyty uniwersalne Multi-Fit 13" – 22" 4 1.690.311.112		 4x
Adaptery uchwytów Multi-Fit do samochodów ciężarowych 28" 4 1.690.311.113		
Trzpień uchwytów Multi-Fit dla felg bliźniaczych 4 1.690.311.115		

Katalogowa cena urządzenia ML TECH AWB w opcji uchwytów I wynosi: 80.500,- PLN netto

Nr katalogowy PL932.500.216_V1

OPCJA II	EDV	Zdjęcie
Uchwyty uniwersalne Multi-Fit 13" – 22" 4 1.690.311.112		
Zestaw uchwytów do geometrii samochodów ciężarowych: 2 x krótkie (przednia oś) + 2 x długie (tylna oś) 4 932.401.180		

Katalogowa cena urządzenia ML TECH AWB w opcji uchwytów I wynosi: 87.500,- PLN netto

Nr katalogowy PL932.500.216_V2

OPCJA III	EDV	Zdjęcie
Uchwyty szybkomocujące Multi-Quick 14" – 24" 4 1.690.501.250		
Zestaw uchwytów do geometrii samochodów ciężarowych: 2 x krótkie (przednia oś) + 2 x długie (tylna oś) 4 932.401.180		

Katalogowa cena urządzenia ML TECH AWB w opcji uchwytów I wynosi: 90.500,- PLN netto

Nr katalogowy PL932.500.216_V3

Podane ceny netto. Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zdjęcia poglądowe, mogą wystąpić różnice w specyfikacji