



CRITS

stół probierczy do wtryskiwaczy CR

*profesjonalne urządzenie do diagnostyki
wtryskiwaczy Common Rail producentów: Bosch
(elektromagnetyczne i piezo), Delphi, Denso,
Siemens / VDO – do 4 wtryskiwaczy jednocześnie*

Indeks IC: **KD 0005060**

Funkcje urządzenia:

- Kontrola min. ciśnienia otwarcia wtryskiwacza
- Kontrola min. czasu otwarcia wtryskiwacza
- Pomiar wydatku wtryskiwacza:
 - wtrysk pilotowy (VE)
 - bieg jałowy (LL)
 - powtrysk (EM)
 - pełne obciążenie (VL)
- Możliwość testowania wtryskiwaczy BOSCH, DELPHI, SIEMENS-VDO, DENSO
- Kontrola czasu reakcji wtryskiwacza
- Kontrola braku wtrysku
- Diagnostyka cewki (wykres prądowy)
- Generowanie kodów C2i dla wtryskiwaczy Delphi
- Generowanie kodów IMA Bosch w przygotowaniu
- Raport całkowity lub częściowy parametrów
- Wskazówki dot. niesprawnych elementów wtryskiwacza
- Największa baza danych dostępna na rynku



Wymiary Dł x szer x wys (mm): 1400 x 700 x 1400

Waga: 450 kg

Wymiary opakowania: Dł x szer x wys (mm): 1470 x 970 x 1550 , waga (kg): 500 kg



Specyfikacja techniczna:

- Szybkie mocowanie wtryskiwacza (1 min/wtryskiwacz), ergonomia, trwałość i prostota
- Wytrzymałość szyny paliwowej do 2000 Bar
- Stalowe i szklane ekrany bezpieczeństwa
- Regulacja ciśnienia roboczego do 1850 Bar
- Komputer PC z systemem Windows 7 z 15"dotykowym ekranem (GURU)
- Elektroniczny przepływomierz mierzący w mg/wtrysk i mm³/wtrysk
- Dokładność pomiarów 0,1%
- Proste interaktywne MENU
- Wielojęzyczne MENU
- Panel kontrolny w pełni przystosowany do rozbudowy i aktualizacji
- Pojemność zbiornika płynu probierczego: CRITS 30L
- Ciśnienie płynu generowane przez pompę Bosch CP3
- Zasilanie elektryczne: 380V, 32A; 50/60HZ , moc urządzenia 10kW
- Wybór trybu pomiaru: automatyczny / półautomatyczny / manualny/mieszany
- Możliwość wprowadzania/zapisywania cykli pracy
- Drukowanie naklejek z kodami Delphi
- Drukowanie raportów z wynikami testów
- Zintegrowany system chłodzenia
- Odcięcie zasilania silnika przy podniesionej osłonie
- Dokładność filtracji do 3µm

Wyposażenie standardowe:

- 000506410 – wiązka przewodów BOSCH
- 000506411 - wiązka przewodów DELPHI
- 000506412 - wiązka przewodów DENSO
- 000506413 - wiązka przewodów SIEMENS/MERCEDES
- 9810653 - przewód elastyczny wysokiego ciśnienia 12 x1,5mm 4 szt.
- 9600201 - przewód elastyczny wysokiego ciśnienia 14 x1,5mm 4 szt.
- 000506078 – adapter do przewodu powrotnego BOSCH CR 4 szt.
- 000400715 – zawór powrotny PIEZO BOSCH 4 szt.



Wyposażenie opcjonalne:

- Adaptery do wtryskiwaczy CRIN
- 000506705 - RENAULT MACK 24mm
- 000506710 - ACTROS 26mm
- 000506715 - MAN 29mm
- 000506720 - RENAULT MACK □CV 480 27.5mm
- 000506725 - RENAULT PREMIUM 420 CV 32mm
- 000506730 - FIAT TECTOR 26.5mm
- 000506735 - DENSO 27mm
- 000506740 - DENSO 23,5mm
- 000506745 - MAN 26 mm
- 000506750 - VOLVO-DEUTZ 28mm

Licencja roczna na oprogramowanie gwarantująca uaktualnianie oprogramowania i bazy danych komputera.

Koszt licencji zawarty jest w cenie urządzenia. Po roku należy zakupić następną licencję na kolejny rok. Jeśli nowa licencja nie zostanie zakupiona, urządzenie w dalszym ciągu będzie działać, ale w przypadku decyzji o zakupie licencji np. po dwóch latach należy zapłacić za lata ubiegłe.