

Produkto pavadinimas: HIGH TEMP GREASE  
 Ref.Nr.: BDS002035\_17\_20170629 (LT)  
 Sukūrimo data: 29.06.17 Version : 1.0  
 Pakeičia:

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

HIGH TEMP GREASE  
 Tūris

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Tepalai

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

CRC Industries Europe bvba  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

| Papildoma informacija           |   | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim  | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
 Lietuva: Tel: (+370) 687 53378 ar (+370) 5 2362052 Apsinuodijimų informacijos biuras: Birutės g. 56, LT-08110, Vilnius E-mail: aib@sam.lt

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Fizinis: ..... Neklasifikuojama



**Produkto pavadinimas:** HIGH TEMP GREASE  
**Ref.Nr.:** BDS002035\_17\_20170629 (LT)  
**Sukūrimo data:** 29.06.17 Version : 1.0  
**Pakeičia:**

Klasifikacija paremta bandymais.

**Sveikatos priežiūra:** Akių dirginimas, 2. kategorija  
Sukelia smarkų akių dirginimą.

Klasifikacija skaičiavimo metodu.

**Aplinka** Neklasifikuojama

Klasifikacija skaičiavimo metodu.

**Kiti pavojai** Nėra

**Kiti pavojai** Neklasifikuojama

## 2.2. Ženklavimo elementai

### Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

**Pavojaus ženklas(-ai):**



**Ispėjamasis žodis:** Atsargiai

**Pavojaus teiginys(-iai):** H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Atsargumo teiginys(-iai):** P102 : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280-2 : Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P337/313 : Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

**Papildoma informacija apie pavojus:** Nėra

Etiketėje pateikiama informacija sutrumpinta pagal I priedo 1.5.2 punktą (Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamento 29 str.).

## 2.3. Kiti pavojai

Duomenų nėra

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netinkama.

### 3.2. Mišiniai

| Pavojinga sudedamoji dalis                                     | Registracijos numeris | CAS-Nr.    | EC-nr           | w/w %  | Pavojaus klasė ir kategorija  | Pavojingumo frazė | Pastabos |
|--|-----------------------|------------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------|----------|
| mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)                         | -                     | -          | -               | 75-100 | -                             | -                 | B        |
| 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers                | 01-2119486783-23      | 26780-96-1 | 500-051-3 (NLP) | <10    | Aquatic Chronic 3             | H412              |          |
| Phosphorodithioic acid, O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt | 01-2119493635-27      | 4259-15-8  | 224-235-5       | <2.5   | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2 | H318,H411         |          |
| <b>Explanation notes</b>                                       |                       |            |                 |        |                               |                   |          |

|                       |                            |                |                        |
|-----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Produkto pavadinimas: | HIGH TEMP GREASE           | Sukūrimo data: | 29.06.17 Version : 1.0 |
| Ref.Nr.:              | BDS002035_17_20170629 (LT) | Pakeičia:      |                        |

B : medžiaga kurios naudojimas ribojamas darbo vietoje, kaip nustatyta šalyje  
(\*frazės paaiškinimus žiūrėkite 16 skyriuje)

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Patekus į akis</b>   | Jei medžiagos pateko į akis, nedelsiant jas nuplaukite dideliu kiekiu vandens (kartokite bent 15 minučių)<br>Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.<br>Kreipkitės į gydytoją |
| <b>Patekus ant odos</b> | Nuplaukite su vandeniu ir muilu.<br>Jei dirginimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją   |
| <b>Įkvėpus</b>          | Išeikite į gryną orą, sušilkite ir pailsėkite.<br>Kreipkitės į gydytoją, jei pasireiškia ligos simptomai  |
| <b>Nurijus:</b>         | Jei prarijote, nebandykite skatinti vėmimo<br>Kreipkitės į gydytoją   |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Įkvėpus:</b>          | Gali sukelti alergiją<br>Simptomai: gerklės skausmas, kosulys  |
| <b>Prarijus:</b>         | Gali sukelti skrandžio ir plonosios žarnos uždegimus<br>Simptomai: gerklės, pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas |
| <b>Patekus ant odos:</b> | Gali sukelti alergiją<br>Simptomai: raudonis ir skausmas   |
| <b>Patekus į akis:</b>   | Dirginanti akis<br>Simptomai: raudonis, skausmas ir pablogėjusi rega   |

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Bendro pobūdžio patarimas</b> | Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (kur galima, pateikite etiketes<br>Simptomams užsitęsus, visada kreipkitės į gydytoją |
|----------------------------------|---|

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

puta, anglies dioksidas arba sausa veikiančioji medžiaga

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Per gaisrą gali susidaryti kenksmingi ir toksiški garai

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Jei indas(-ai) šalia ugnies, vėsinkite jį (juos) purkšdami vandenį



|                              |                            |                       |                        |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Produkto pavadinimas:</b> | HIGH TEMP GREASE           | <b>Sukūrimo data:</b> | 29.06.17 Version : 1.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b>              | BDS002035_17_20170629 (LT) | <b>Pakeičia:</b>      |                        |

Per gaisrą, neįkvėpkite garų  
Dėvėkite kvėpavimo aparatą

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Venkite sąlyčio su oda ir akimis.  
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą  
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, įskaitant akių ir veido apsaugą.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į nutekamojo vandens vamzdyną ar vandens telkinius  
Jei užterštas vanduo pasieks kanalizaciją ar vandens telkinius, nedelsiant informuokite atitinkamus valdžios organus

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite ištekėjimą tinkama inertiška medžiaga

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Papildomos informacijos žr. 8 skyrių

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Neįkvėpkite aerozolio ar garų.  
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą  
Venkite sąlyčio su oda ir akimis.  
Panaudoję, kruopščiai nuplaukite  
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
Butelis akims nusiplauti turi būti visiems pasiekiamoje vietoje

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pakuotę laikykite sandariai uždarytą, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tepalai

## 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga



Produkto pavadinimas: HIGH TEMP GREASE  
 Ref.Nr.: BDS002035\_17\_20170629 (LT)  
 Sukūrimo data: 29.06.17 Version : 1.0  
 Pakeičia:

### 8.1. Kontrolės parametrai

Išorinio poveikio ribinės vertės:

| Pavojinga sudedamoji dalis                       | CAS-Nr.    | metodas                  |
|--|------------|--------------------------|
| Valstybės numatytos atskleidimo ribos, Lithuania |            |                          |
| 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers  | 26780-96-1 | IPRV 1 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Poveikio kontrolė

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Kontrolės procedūros:</b>       | Užtikrinkite tinkamą vėdinimą   |
| <b>Darbuotojų apsauga:</b>         | Siūloma imtis atsargumo priemonių naudojantis produktu ir taip išvengti sąlyčio su oda ir akimis.<br>Gera praktika yra naudojant produktą mūvėti pirštines ir užtikrinti tinkamą vėdinimą.<br>Visais atvejais tvarkykite ir naudokite produktą, atsižvelgdami į tinkamą darbo higienos praktiką.  |
| <b>Įkvėpus:</b>                    | Jei patalpa nepakankamai vėdinama, dėvėkite respiracinę įrangą.   |
| <b>patekus ant odos ar į akis:</b> | If handled correctly skin exposure will be accidental. In such case the use of disposable gloves should be sufficient provided they are changed immediately after a splash or spill may occur. If intentional contact is expected reusable gloves should be used with a breakthrough time greater than the total duration of the product use. |
| Rekomenduojamos pirštines:         | (nitrilas)  |
| <b>patekus į akis:</b>             | Nešiokite apsauginius akinius pagal standartą EN 166.   |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Išvaizda: fizinė būseną:</b>           | Tepalas.                         |
| <b>spalva:</b>                            | Gintaro spalvos.                 |
| <b>kvapas:</b>                            | Būdingas kvapas.                 |
| <b>pH:</b>                                | Netinkama.                       |
| <b>Virimo temperatūra:</b>                | Nėra.                            |
| <b>Pliupsnio temperatūra:</b>             | > 200 °C                         |
| <b>Garingumas:</b>                        | Netinkama.                       |
| <b>Sprogimo temperatūra:</b>              | Netinkama.                       |
| <b>viršutinė riba:</b>                    |                                  |
| <b>apatinė riba:</b>                      | Netinkama.                       |
| <b>Garų slėgis:</b>                       | Nėra.                            |
| <b>Santykinė drėgmė:</b>                  | 0.93 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| <b>Tirpumas vandenyje:</b>                | netirpi vandenyje                |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra:</b> | Netinkama.                       |
| <b>Klampumas:</b>                         | Nėra.                            |

### 9.2. Kita informacija



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Produkto pavadinimas: HIGH TEMP GREASE  
Ref.Nr.: BDS002035\_17\_20170629 (LT)

Sukūrimo data: 29.06.17 Version : 1.0  
Pakeičia:

LOJ: blank

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Naudojant pagal paskirti, nenustatyta, kad sukelia kenksmingas reakcijas

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Per gaisrą, neįkvėpkite garų  
Per gaisrą gali susidaryti kenksmingi ir toksiški garai

### 10.4. Vengtinios sąlygos

šiluma

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stipriai oksiduojanti medžiaga

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

CO,CO2

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

|  |  |
|--|--|
| ūmus toksiškumas:                                      | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:                   | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                   |
| kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:                  | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:               | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| kancerogeniškumas:                                     | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| toksiškumas reprodukcijai:                             | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| STOT (vienkartinis poveikis):                          | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| STOT (kartotinis poveikis):                            | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| aspiracijos pavojus:                                   | remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |

Produkto pavadinimas: HIGH TEMP GREASE  
Ref.Nr.: BDS002035\_17\_20170629 (LT)  
Sukūrimo data: 29.06.17 Version : 1.0  
Pakeičia:

**Informacija apie tikėtinus poveikio būdus:**

Ikvėpus: Gali sukelti alergiją  
Prarijus: Gali sukelti skrandžio ir plonosios žarnos uždegimus  
Patekus ant odos: Gali sukelti alergiją  
Patekus į akis: Dirginanti akis

**Toksikologiniai duomenys:**

| Pavojinga sudedamoji dalis                                     | CAS-Nr.   | metodas             |              |
|--|-----------|---------------------|--------------|
| Phosphorodithioic acid, O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt | 4259-15-8 | LD50 oralinė žiurkė | > 4000 mg/kg |

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1. Toksiškumas**

Neklasifikuojama

**Ekotoksikologiniai duomenys:**

| Pavojinga sudedamoji dalis                                     | CAS-Nr.   | metodas        |           |
|--|-----------|----------------|-----------|
| Phosphorodithioic acid, O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt | 4259-15-8 | LC50 žuvis     | 1-10 mg/l |
|  |           | EB50 dafnijoms | 1-10 mg/l |

**12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Jokių eksperimento duomenų nėra

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Jokių eksperimento duomenų nėra

**12.4. Judumas dirvožemyje**

netirpi vandenyje

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Duomenų nėra

**12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Jokių eksperimento duomenų nėra



Produkto pavadinimas: HIGH TEMP GREASE  
Ref.Nr.: BDS002035\_17\_20170629 (LT)

Sukūrimo data: 29.06.17 Version : 1.0  
Pakeičia:

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Produktas:** Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.  
Neišleiskite į kanalizaciją ar į aplinką; šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.  
**Užterštas įpakavimas:** Atliekas ir pakuotę pašalinkite pagal vietos, valstybės ir šalies įstatymus

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### 14.1. JT numeris

Medžiagos identifikavimo numeris (JT numeris): Neklasiuojamas kaip pavojingas transportavimui

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Teisingas krovinio pavadinimas: netaikytina

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė: netaikytina  
ADR/RID - klasifikacijos kodas: netaikytina

### 14.4. Pakuotės grupė

Pakuotės grupė: netaikytina

### 14.5. Pavojus aplinkai

ADR/RID - Pavojingas gamtai: Nėra  
IMDG - Jūros teršalas: No  
IATA/ICAO - Pavojingas gamtai: Nėra

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

IMDG - Ems: netaikytina

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Netinkama.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai





|                              |                            |                       |                        |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Produkto pavadinimas:</b> | HIGH TEMP GREASE           | <b>Sukūrimo data:</b> | 29.06.17 Version : 1.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b>              | BDS002035_17_20170629 (LT) | <b>Pakeičia:</b>      |                        |

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal galiojančius Europos reikalavimus.  
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Informacija nepateikiama

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

|                        |  |
|------------------------|--|
| *Pavojingumo frazė     | - : -<br>H318 : Smarkiai pažeidžia akis.<br>H411 : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| acronyms and synonyms: | TWA = time weight average<br>STEL = short time exposure limit<br>LOJ:<br>PBT = persistent bioaccumulative toxic<br>vPvB = very persitant very bioaccumulative                            |

Šį produktą reikia laikyti, tvarkyti ir naudoti atsižvelgiant į gerą pramonės higienos patirtį bei vadovaujantis bet kuriuo teisiniu reglamentu. Čia pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir skirta mūsų produktams aprašyti saugos reikalavimų požiūriu. Ji neužtikrina duomenų apie jokiais konkrečias savybes. Jokios šių dokumentų dalies jokių procesų metu negalima atkurti be raštiško CRC sutikimo, išskyrus prirmtinų tyrimų, mokslinių tyrimų ir sveikatos, saugos ir pavojų aplinkai patikrinimo tikslui.

