INTER CARS

AUKŠTI STANDARTAI
AUKŠTOS APSUKOS

AUTOSERVISŲ ĮRANGA IR ĮRANKIAI

MŪSŲ ĮRANGOS SKYRIAUS SPECIALISTAI TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

- Klientų konsultavimas – kartu surasime geriausią ir ekonomiškiausią sprendimą atitinkantį Jūsų poreikius;
- Suprojektuosime servisą ir parinksime tinkamiausią įrangą – užtikrinsime geriausią vertę Jūsų investicijoms;
- Montuojame autoservisų įrangą ir ir apmokome kaip ja naudotis – per trumpiausią laiką pradėsite tinkamai naudotis įranga;
- Atliekame techninę įrangos priežiūrą – tinkamai eksplotuojama įranga tarnaus ilgiau;
- Teikiame garantinį ir pogarantinį servisų įrangos remontą – skubiai ir mažiausiomis sąnaudomis atgaivinsime Jūsų įrangą;
- Esame autorizuoti BOSCH automobilių servisų įrangos atstovai – BOSCH servisų įrangai teikiame kvalifikuotą priežiūrą ir specialistų mokymus.

Daugiau apie teikiamas paslaugas teiraukitės telefonu (8 5) 219 3763 arba el. paštu lt.irankiai@intercars.eu

Didžiąją dalį autoservisų įrangos ir įrankių asortimento, akcijas ir specialius pasiūlymus rasite adresu iranga.intercars.eu

KELTUVAI

Daugiau apie teikiamas paslaugas teiraukitės telefonu (8 5) 219 3763
arba el. paštu lt.irankiai@intercars.eu

ŽIRKLINIS KELTUVAS

- Keliamoji galia: 3000 kg
- Kėlimo aukštis: 1000 mm
- Minimalus aukštis: 105 mm
- Variklio galingumas: 2.2 kW, 400 V
- Pneumatiniai saugumo fiksatoriai

EVERTMR30

ŽIRKLINIS KELTUVAS

- Keliamoji galia: 3000 kg
- Kėlimo aukštis: 1200 mm
- Minimalus aukštis: 135 mm
- Variklio galingumas: 2.2 kW, 400 V
- Mechaniniai saugumo fiksatoriai

0XPTPF0003-2

VIENOS KOLONOS ELEKTRO-HIDRAULINIS MOBILUS KELTUVAS

- Keliamoji galia: 2500 kg
- Kėlimo aukštis: 1800 mm
- Minimalus aukštis: 130 mm
- Variklio galingumas: 2.2 kW, 400 V
- Elektromagnetinai saugumo fiksatoriai

EVERT612E

ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS

- Keliamoji galia: 4000 kg
- Kėlimo aukštis: 1900 mm
- Bendras keltuvo aukštis: 2946 mm
- Priekinių letenų ilgis: 740 – 1150 mm
- Galinių letenų ilgis: 890 – 1345 mm
- Elektromagnetiniai saugumo fiksatoriai
- Maksimalaus aukščio ribotuvas
- Papildoma apsauga hidraulinės sistemos avarijos atveju
- Miltelinis dažymas

EVERT6254E

ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS

YPATINGAI TIKSLUS NULEIDIMAS

- Keliamoji galia: 4200 kg
- Kėlimo aukštis: 1900 mm
- Bendras keltuvo aukštis: 2825 mm
- Galinių letenų ilgis: 740-1150 mm
- Priekinių letenų ilgis: 890-1390 mm

ⓘ Saugos užraktų sistema su APS technologija. Nėra būtinas automobilio pakėlimas, apsauginiams fiksatoriams atlaisvinti.

EVERT62B-42TE

TRIJŲ PAKOPŲ ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS

- Keliamoji galia: 5000 kg
- Kėlimo aukštis: 1900 mm
- Bendras keltuvo aukštis: 2912 mm
- Galinių letenų ilgis: 894 - 1304-1800 mm
- Priekinių letenų ilgis: 894-1304-1800 mm
- Su elektromagnetiniais saugumo fiksatoriais

ⓘ Keltuvas tinka tiek mažiems automobiliams kaip SMART tiek ir prailgintą bazę turintiems automobiliams pvz.: MB Maxi Sprinter

EVERT6255E

ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS

- Keliamoji galia: 4000 kg
- Kėlimo aukštis: 1900 mm
- Bendras keltuvo aukštis: 3976 mm
- Priekinių letenų ilgis: 605 –1100 mm
- Galinių letenų ilgis: 850 – 1500mm
- Su elektromagnetiniais užraktais
- Asimetrinis
- Su elektromagnetiniais saugumo fiksatoriais

EVERT6214EKZ

REKOMENDUOJAMA ALYVA

+ „EVERT“ Hidraulinė alyva dirbtuvių keltuvams 5 l
EVERTOIL/LIFT

SUNKVEŽIMIAMS

MONTAVIMO STAKĖS

- Maksimalus rato svoris: 135 kg
- Variklio galingumas: 0,5 KW
- Balansavimo reikšmių tikslumas: -+/-1g
- Balansavimo greitis-200 aps./min
- Darbinis slėgis: 5-8 bar
- Ratlankio dydis: 10"-24"
- Maksimalus rato skersmuo: 1200 mm

EVERTCB460

BALANSAVIMO STAKLĖS

- Maksimalus rato skersmuo: 1600 mm
- Rato plotis: 1000 mm
- Minimalus ratlankio skersmuo: 35,5 cm
- Maksimalus ratlankio skersmuo: 66 cm
- Tipas: Pusiau automatinė

EVERTBP588S

KOMPRESSORIAI

STŪMOKLINIS ORO KOMPRESORIUS

Resiveris - 100 l

- Našumas įsiurbimas: 420 l/min
- Našumas išėjimas: 340 l/min
- Darbinis slėgis maks.: 10 bar
- Variklio galingumas: 2.2 kW
- Išmatavimai: 1150x490x850 mm
- Svoris: 86 kg
- Įtampa: 400 V

GK420-2,2/100

STŪMOKLINIS ORO KOMPRESORIUS

Resiveris - 200 l

- Našumas įsiurbimas: 530 l/min
- Našumas išėjimas: 440 l/min
- Darbinis slėgis maks.: 10 bar
- Variklio galingumas: 3,0 kW
- Išmatavimai: 1460x640x1150 mm
- Svoris: 145 kg
- Įtampa: 400 V

GK 530-3.0/200

STŪMOKLINIS ORO KOMPRESORIUS

Resiveris - 270 l

- Našumas įsiurbimas: 880 l/min
- Našumas išėjimas: 740 l/min
- Darbinis slėgis maks.: 10 bar
- Variklio galingumas: 5,5 kW
- Išmatavimai: 1650x510x1150 mm
- Svoris: 206 kg
- Įtampa: 400 V

GK 880-5.5/270

REKOMENDUOJAMA ALYVA KOMPRESORIAMS

- Alyva stumokliniams kompresoriams 1 l

EVERTOIL

- Alyva sraigtiniams kompresoriams, VDL46 5 l

EVERTOIL/S

PADANGŲ MONTAVIMO ĮRANGA

NEMOKAMAS ĮRANGOS PALEIDIMAS IR DARBUOTOJŲ APMOKYMAS

PREKĖS KODAS	EVERTLC890S	EVERTBP870N-2	EVERT885ITA-2	EVERTBP887ITN-2	EVERT885I-TA-2+390	EVERTB-P887ITNS/390
Maksimalus rato skersmuo	1250mm	1000mm	1040mm	1100mm	1040mm	1100mm
Ratlankio plotis	3"-15"	3"-13"	3"-12"	3"-14"	3"-12"	3"-14"
Vidinis ratlankio dydis	12"-23"	14"-25"	12"-23"	13"-26"	12"-23"	13"-26"
Išorinis ratlankio dydis	10"-20"	12"-22"	10"-20"	11"-24"	10"-20"	11"-24"
Sukimosi greičiai	1	1	2	2	2	2
Greito pripūtimo sistema	Nėra	Nėra	Yra	Yra	Yra	Yra
Žemo profilio ir RUN FLAT montavimo	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Montavimo galvutės pozicionavimas	Rankinis	Rankinis	Pneumatinis	Pneumatinis	Pneumatinis	Pneumatinis
Pagalbinė ranka	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Padangų pripūtimo manometras	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra

PADANGŲ BALANSAVIMO ĮRANGA

PREKĖS KODAS	EVERTCB900B	EVERTBP66-2	EVERTBP67-2	EVERTCB67	EVERTBP68-2
Maksimalus rato svoris	65 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Ratlankio plotis	1,5"-20"	1,5"-20"	1,5"-20"	1,5"-20"	1,5"-20"
Ratlankio dydis	10"-24"	28"	28"	28"	28"
Apsisukimo greitis	200 aps/min	140 aps/min	140 aps/min	140 aps/min	140 aps/min
Maitinimo įtampa	230V 50Hz	230V 50hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Automatinė liniuotė	Nėra	Nėra	Yra	Yra	Yra
Kojinis stabdis	Nėra	Nėra	Yra	Nėra	Nėra
Automatinis rato sustabdymas	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Papildoma automatinė liniuotė	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Elektromagnetinis stabdis					Yra

SPIRALINĖ ŽARNA ORUI

+ Žarnos diametras: 12x8 mm
+ Ilgis: 10 m

4304210

RATŲ PRIPUTIMO PISTOLETAS SU MANOMETRU

+ Profesionalus
+ 10 bar

BEAH060411

RATŲ PRIPUTIMO PISTOLETAS SU MANOMETRU

+ 12 bar

4300021

PADANGŲ PRIPUTIMO INFLIATORIUS

+ Talpa - 19 l

EVERTINFLATOR

„TOPTUL“ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS ½

+ Sukimo momentas: 949 Nm
+ Oro slėgis: 6,2 bar
+ Svoris: 2,8 kg

KAAA1660

„GUDEPOL“ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS ½

+ Sukimo momentas: 1356 Nm
+ Oro slėgis: 6,4 bar
+ Svoris: 2,05 kg

0XGDNP1054T

„TOPTUL“ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS 1"

+ Sukimo momentas: 2712 Nm
+ Oro slėgis: 6,4 bar
+ Svoris: 8,32 kg

KAAD3220

„TOPTUL“ PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS

+ Laikiklis: 6 mm
+ Galingumas: 0,6 KM
+ Oro spaudimas: 6,2 bar

KAKA0822

REKOMENDUOJAMA ALYVA KOMPRESSORIAMS

+ Alyva pneumatiniams įrankiams VG32 0,6 l

EVERTOIL/P

+ Greita jungtis (kištukas) 1/4"

4311532

+ Greita jungtis žarnai 12-13 mm

4311537

+ Greita jungtis žarnai 9 mm

4311562

+ Greita jungtis žarnai 6 mm

4311536

+ Geitos jungties mova 12 mm

4301508

+ Greitos jungties mova 9 mm

4301509

HIDRAULINIS DOMKRATAS SU RATUKAIS

+ Keliamoji galia: 3 t
+ Kėlimo aukštis: 145-500 mm

0XPTPH0015

PNEUMATINIS PRAPUTIMO PISTOLETAS

+ Ilgis: 254 mm

KAGA0210

„TOPTUL“ PNEUMATINIS KELTUVAS

+ Keliamoji galia: 3500 kg
+ Min. kėlimo aukštis: 150 mm
+ Maks. kėlimo aukštis: 390 mm

EVERT PM1-N

PNEUMOHIDRAULINIS KELTUVAS

+ Keliamoji galia: 20-40 t
+ Maks. kėlimo aukštis: 400 mm

0XPTPH0025

TAŠKINIS HIDRAULINIS DOMKRATAS

+ Keliamoji galia: 20 t
+ Min. kėlimo aukštis: 216 mm
+ Maks. kėlimo aukštis: 409 mm

0XPTPH0048BP

TRAPECINIS DOMKRATAS

+ Keliamoji galia: 2000 kg
+ Min. kėlimo aukštis: 90 mm
+ Maks. kėlimo aukštis: 380 mm

0XPTPH0028

RATŲ STEBULIŲ ŠLIFAVIMO ĮRANKIS

0XAT4399

VIELINIS ŠEPETYS

SEA WB05/R

ŠLIFAVIMO ANTGALIS

0XTY042

RATŲ VARŽTŲ SLAPUKŲ ATSUKIMO RINKINYS

+ 21 vnt.
+ Tinka BMW markės automobiliams

0XAT6051A

RATŲ VARŽTŲ SLAPUKŲ ATSUKIMO RINKINYS

+ 23 vnt.
+ Tinka VAG grupės automobiliams

0XAT6051B

PADANGŲ ŽYMEKLIS

+ 10 vnt.

0XTY044

REPLĖS SVARELIAMS

0XTY017

SKAITMENINIS PADANGŲ GYLIO MATUOKLIS

+ Matavimo ribos: 0-25 mm

SEA VS0564

MONTIRUOTĖ PADANGŲ MONTAVIMUI

+ Ilgis: 60 cm

0XAT6208-06

TIRŠTA PASTA RANKOMS PLAUTI

+ Su lengvai tirpiomis abrazyvinėmis dalelėmis
+ Talpa: 5 l

1305-01-0002E

„TOPTUL“ GALVUTĖS SUGADINTIEMS VARŽTAMS ½

+ Dydžiai: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

GAAG0903

SMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS ½

+ Su plastikinėmis apgaugomis
+ 17, 19, 21, 22 mm

84604MBC

+ Maišai padangoms
+ 100 vnt.

QS408

+ Apsauginės pirštinės padengtos poliuretanu
+ 12 poru

0XREK015/10/K

+ Valomasis popierius
+ 2 vnt.

0XFL105001

+ Apsauginės pirštinės iš nitrilo
+ 100 vnt., mėlynos

0XREK020/XL/P

SMŪGINIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS ½ „TOPTUL“

+ 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

GDAD1002

SMŪGINIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS 1"

+ Sunkvežimių ratų varžtams
+ 27, 30, 32, 33, 36 mm

88605MU

„TOPTUL“ RANKENA SU GALVUTĖ MS ½

+ Ilgis: 762 mm

CFBC1630

„SCANGRIP“ „I-VIEW“ LEMPŲ KOMPLEKTAS

+ 3 vnt.
+ Spalvos: geltona, mėlyna, žalia
+ 80/160 lm

SG49.0219

„SCANGRIP“ BELAIDĖ „LED“ LEMPA



+ 50/120 lm
+ Veikimo laikas: 4 val.

SG03.5400

KRYŽMINIS RAKTAS RATAMS

+ 17, 19, 21, 23 mm

1474-16

DINAMOMETRINIS RAKTAS ½

+ Sukimo momentas: 40-210 Nm

4170GN

„TOPTUL“ ĮRANKIŲ VEŽIMĖLIS

+ 7 stalčiai
+ Įrankių kiekis: 261 vnt.
+ Įrankių įdėklai iš putos

GE-26106

„TOPTUL“ ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS

+ Įrankių kiekis: 108 vnt.
+ Antgaliai: ¼ ir ½

GCAI108R

CHEMIJA

STABDŽIŲ VALYMO PRIEMONĖ

+ Talpa: 500 ml
+ Aerozolis

CART00201

PURŠKIAMAS VARIO TEPALAS

+ Talpa: 500 ml
+ Apsaugo nuo korozijos, atsparus vandeniui, rūgštims ir druskoms

090301

RATLANKIŲ VALIKLIS

+ Talpa: 600 ml
+ Stiprių savybių turinčios putos, skirtos ratlankių ir ratų gaubtų valymui

000713

PADANGŲ BLIZGIKLIS

+ Talpa: 600 ml
+ Padangų blizgiklis suteikia padangoms švelnų blizgesį.

000711

UNIVERSALI TEPIMO PRIEMONĖ

+ Talpa: 500 ml
+ Universali aukštos kokybės alyva metaliniams ir gumi-niams komponentams tepti ir apsaugoti.

090206

RATLANKIŲ DAŽAI

+ Talpa: 500 ml
+ Greitai džiūstantys dažai me-taliniu ir aliumininių ratlankių pažeidimams remontuoti.

004007

STABDŽIŲ SUPORTO DAŽAI

+ Talpa: 500 ml
+ Gerai sukimbantys, atsparūs temperatūrai, skirti stabdžių suportams dažyti

004098

NULUPAMI DAŽAI

+ Talpa: 400 ml
+ Šie gumos pagrindo purškiami dažai puikiai tinka smulkių dalių ar ratlankių dažymui

IC KODAS / SPALVA:
388033 – JUODA MATINĖ
388040 – JUODA BLIZGI
388095 – SKAIDRI BLIZGI
388156 – ORANŽINĖ BLIZGI
388057 – BALTA BLIZGI
388071 -ŽALIA BLIZGI

STABDŽIŲ VALIKLIS „MOTIP POWER BRAKE CLEANER“

+ Universali valymo priemonė tinka išvalyti alyvą, tepimo priemones, stabdžių skysčius nuo stabdžių cilindrų, diskų, kaladėlių ir sankabos, nepaliekant likučių

IC KODAS / TALPA:
090563 – 500ML
ZE TECH2 – 12X500ML
V05563 – 5L
V25563 – 25L
V60563 – 60L

INTER CARS

AUKŠTI STANDARTAI
AUKŠTOS APSUKOS

PADANGŲ MONTAVIMO IR BALANSAVIMO MEDŽIAGOS

2 / SVARELIAI PLIENINIAMS RATLANKIAMS
3 / SVARELIAI LENGVO LYDINIO RATLANKIAMS
4 / KLIJUOJAMI SVARELIAI
5 / SVARELIAI KROVININIAMS AUTOMOBILIAMS / MONTAVIMO PASTA
6 / VENTILIAI
7 / VENTILIŲ AKSESUARAI / LOPAI KAMEROM
8 / VIRVELĖS IR ĮDĖKLAI
9 / VULKANIZACIJOS SKYSČIA, CHEMIKALAI IR KREIDOS

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 219 3702, el. paštu lt.padangos@intercars.eu
arba kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką

2 / SVARELIAI PLIENINIAMS RATLANKIAMS

SVORIS (g)	BALANSAVIMO SVARELIO MEDŽIAGA	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
5	Užkalamas švinas	100	4806-STDPB-05E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0050-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-05E	4MAX
10	Užkalamas švinas	100	4806-STDPB-10E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0100-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-10E	4MAX
15	Užkalamas švinas	100	4806-STDPB-15E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0150-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-15E	4MAX
20	Užkalamas švinas	100	4806-STDPB-20E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0200-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-20E	4MAX
25	Užkalamas švinas	100	4806-STDPB-25E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0250-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-25E	4MAX
30	Užkalamas švinas	100	4806-STDPB-30E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0300-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-30E	4MAX
35	Užkalamas švinas	50	4806-STDPB-35P	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0350-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	50	4806-STDZN-35P	4MAX
40	Užkalamas švinas	50	4806-STDPB-40P	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5101-0400-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	50	4806-STDZN-40P	4MAX
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-40E	4MAX
45	Užkalamas švinas	50	4806-STDPB-45P	4MAX
	Užkalamas švinas	50	5101-0450-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	50	4806-STDZN-45P	4MAX
	Užkalamas cinkas	100	4806-STDZN-45E	4MAX
50	Užkalamas švinas	50	4806-STDPB-50P	4MAX
	Užkalamas švinas	50	5101-0500-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	50	4806-STDZN-50E	4MAX

SVARELIAI LENGVO LYDINIO RATLANKIAMS / 3

SVORIS (g)	BALANSAVIMO SVARELIO MEDŽIAGA	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
5	Užkalamas švinas	100	4806-ALUPB-05E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5604-0050-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-05E	4MAX
10	Užkalamas švinas	100	4806-ALUPB-10E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5610-0100-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-10E	4MAX
15	Užkalamas švinas	100	4806-ALUPB-15E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5610-0150-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-15E	4MAX
20	Užkalamas švinas	100	4806-ALUPB-20E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5610-0200-001	HOFMANN
	Užkalamas švinas	100	5604-0200-001	4MAX
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-20E	
25	Užkalamas švinas	100	4806-ALUPB-25E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5604-0250-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-25E	4MAX
30	Užkalamas švinas	100	4806-ALUPB-30E	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5604-0300-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-30E	4MAX
35	Užkalamas švinas	50	4806-ALUPB-35P	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5610-0350-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-35E	4MAX
40	Užkalamas švinas	50	4806-ALUPB-40P	4MAX
	Užkalamas švinas	100	5604-0400-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-40E	4MAX
45	Užkalamas švinas	50	4806-ALUPB-45P	4MAX
	Užkalamas švinas	50	5604-0450-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	100	4806-ALUZN-45E	4MAX
50	Užkalamas švinas	50	4806-ALUPB-50P	4MAX
	Užkalamas švinas	50	5604-0500-001	HOFMANN
	Užkalamas cinkas	50	4806-ALUZN-50E	4MAX

4 / KLIJUOJAMI SVARELIAI

SVORIS (g)	TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
30	Alu klijuojamas plokščias (plienas, 12x2,5 g, 2 mm aukštis)	50	4806-KLEJFE-30E	4MAX
60	Svarelis klijuojamas (12x5 g, cinkuotas, plati juosta)	50	4806-KLEJFE-6012E	4MAX
	Svarelis klijuojamas (12x5 g, dažytas, cinkuotas, plati juosta juodas)	50	4806-KLEJFE-6012B	4MAX
	Svarelis klijuojamas (4x10 g, 4x5 g, cinkuotas, plati juosta)	50	4806-KLEJFE-60E	4MAX
	Svarelis klijuojamas (12x5 g, cinkuotas, plati juosta eco)	50	4806-KLEJFE-6012EC	4MAX
	Svarelis klijuojamas (12x5 g, dažytas, cinkuotas, plati juosta)	100	4806-KLEJFE-6012P/100	4MAX
	Svarelis klijuojamas (12x5 g, dažytas, cinkuotas, plati juosta)	50	4806-KLEJFE-6012P	4MAX
	Svarelis klijuojamas (4x10 g, 4x5 g, dažytas, cinkuotas, plati juosta)	50	4806-KLEJFE-60P	4MAX
	Svarelis klijuojamas (12x5 g, dažytas, cinkuotas, plati juosta grafitas)	50	4806-KLEJFE-6012G	4MAX
	Svarelis klijuojamas (4x10 g, 4x5 g, švininis, plati juosta)	50	5330-0605-703	HOFMANN
	Svarelis klijuojamas (4x10 g, 4x5 g, švininis, plati juosta)	50	5303-0605-713	HOFMANN
6000	Svarelis klijuojamas (1200x5 g, dažytas, cinkuotas, ritė 6kg, plati juosta)	1	4806-KLEJFE-12R	4MAX

SVARELIAI KROVININIAMS AUTOMOBILIAMS / 5

SVORIS (g)	BALANSAVIMO SVARELIO MEDŽIAGA	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
50	Užkalamas švinas	10	4806-16-0050P	4MAX
75	Užkalamas švinas	10	4806-16-0075P	4MAX
100	Užkalamas švinas	10	4806-16-0100P	4MAX
150	Užkalamas švinas	10	4806-16-0150P	4MAX
200	Užkalamas švinas	10	4806-16-0200P	4MAX
250	Užkalamas švinas	10	4806-16-0250P	4MAX
300	Užkalamas švinas	10	4806-16-0300P	4MAX

PADANGŲ MONTAVIMO PASTA

SVORIS (kg)	TECHNINIS APRAŠYMAS	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
4	Padangų montavimo pasta raudona (vasarinė)	DELTA4C	DELTA
4	Padangų montavimo pasta mėlyna (žieminė)	DELTA4N	DELTA
4	Padangų montavimo pasta žalia (universali)	4806-55-0015E	4MAX
4	Padangų montavimo pasta žalia (universali)	DELTA4Z	DELTA
5	Montavimo pasta	CARP5	CARTECHNIC
5	Sunkvežimių padangų montavimo pasta	4806-55-0005C	4MAX

6 / VENTILIAI BEKAMERINĖMS PADANGOMS

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
TR412	20	4806-20-0412E	4MAX
TR412 (chromuotas)	20	4806-20-1412E	4MAX
TR413	20	4806-20-0413E	4MAX
TR413 (chromuotas)	20	4806-20-1413E	4MAX
TR413	100	4806-20-0413P	4MAX
TR413	100	0401-0023-063	HOFMANN
TR414-L	10	4806-20-2524E	4MAX
TR414	20	4806-20-0414E	4MAX
TR414 (chromuotas)	20	4806-20-1414E	4MAX
TR414	100	0401-0023-064	HOFMANN
TR414	100	4806-20-0414P	4MAX
TR415	20	4806-20-0415E	4MAX
TR416	10	4806-20-0416E	4MAX
TR418	20	4806-20-0418E	4MAX
TR418 (chromuotas)	20	4806-20-1418E	4MAX
TR423	20	4806-20-0423E	4MAX
TR600HP	10	4806-20-600HP	4MAX
V007 uždengtas ventilis (sidabrinis)	4	4806-20-2699E	4MAX
V007 uždengtas ventilis (sidabrinis)	4	4806-20-2699B	4MAX
V007 uždengtas ventilis (sidabrinis)	4	562-2699	TIP TOPOL
TR 525 MS*	10	4806-20-4042B	4MAX
140MSF/V3.19.1	10	4806-20-5140E	4MAX

VENTILIAI KROVININIAMS RATLANKIAMS

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
TR501	10	4806-22-0501E	4MAX
TR570	10	4806-22-0570E	4MAX
TR570C	10	4806-22-0570C	4MAX
TR575	10	4806-22-0575E	4MAX
V3.20.1 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3201E	4MAX
V3.20.4 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3204E	4MAX
V3.20.5 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3205E	4MAX
V3.20.6 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3206E	4MAX
V3.22.1/58MS ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3121E	4MAX

VENTILIŲ PRAILGINTOJAI IR AKSESUARAI / 7

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
Kampinis 45	10	4806-33-4333E	4MAX
Prailgintojo rankenėlė	1	ZDK007	BORG
Plastikinis 71mm baltas	10	4806-33-0071E	4MAX
Plastikinis 71mm juodas	10	4806-33-0071B	4MAX
Plastikinis 115mm baltas	10	4806-33-0115E	4MAX
Plastikinis 115mm juodas	10	4806-33-0115B	4MAX
Plastikinis 150mm baltas	10	4806-33-0150E	4MAX
Plastikinis 170mm baltas	10	4806-33-0170E	4MAX
Plastikinis 170mm baltas	1	ZDK011	BORG
Plastikinis 170mm juodas	10	4806-33-0170B	4MAX
Guminis 125mm	10	4806-44-0125E	4MAX
Guminis 140mm	10	4806-44-0140E	4MAX
Guminis, metalinis antdeklas 180mm	1	ZDK006	BORG
Guminis 180mm	10	4806-44-0180E	4MAX
Guminis 210mm	10	4806-44-0210E	4MAX
Guminis 270mm	10	4806-44-0270E	4MAX
Padangos vožtuvo gaubtelis plastikinis - geltonas	100	4806-20-1406E	4MAX
Padangos vožtuvo gaubtelis plastikinis - mėlynas	100	4806-20-1407E	4MAX
Padangos vožtuvo gaubtelis plastikinis - žalias	100	4806-20-1405E	4MAX

LOPAI KAMEROM

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
Lopas nr 0 30mm	100	500-0036	TIP TOPOL
Lopas nr 1 35mm	30	500-0043	TIP TOPOL
Lopas nr 2 45mm	30	500-0050	TIP TOPOL
Lopas nr 3 54mm	30	500-0067	TIP TOPOL
Lopas nr 4 75mm	30	500-0081	TIP TOPOL
Lopas nr 5 94mm	10	500-0108	TIP TOPOL
Lopas nr 6 116mm	10	500-0122	TIP TOPOL
Lopas nr 7 74x37mm	30	500-0201	TIP TOPOL

VIRVELĖS IR ĮRANKIAI VIRVELĖMS

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
Virvelė SEALFIX lengv. padangoms	50	510-1801	TIP TOPOL
Įrankis virvelei	1	0XTY014	PROFITOOL
Įrankis virvelei	1	510-1526	TIP TOPOL
TR413	100	4806-20-0413P	4MAX
TR412 (chromuotas)	20	4806-20-1412E	4MAX
TR413	20	4806-20-0413E	4MAX
TR413 (chromuotas)	20	4806-20-1413E	4MAX
TR413	100	4806-20-0413P	4MAX
TR413	100	0401-0023-063	HOFMANN
TR414-L	10	4806-20-2524E	4MAX
TR414	20	4806-20-0414E	4MAX
TR414 (chromuotas)	20	4806-20-1414E	4MAX
TR414	100	0401-0023-064	HOFMANN
TR414	100	4806-20-0414P	4MAX
TR415	20	4806-20-0415E	4MAX
TR416	10	4806-20-0416E	4MAX
TR418	20	4806-20-0418E	4MAX
TR418 (chromuotas)	20	4806-20-1418E	4MAX
TR423	20	4806-20-0423E	4MAX
TR600HP	10	4806-20-600HP	4MAX
V007 uždengtas ventilis (sidabrinis)	4	4806-20-2699E	4MAX
V007 uždengtas ventilis (sidabrinis)	4	4806-20-2699B	4MAX
V007 uždengtas ventilis (sidabrinis)	4	562-2699	TIP TOPOL
TR 525 MS	10	4806-20-4042B	4MAX
140MSF/V3.19.1	10	4806-20-5140E	4MAX

ĮDĖKLAI RADIALINIAI *SERIJA 100*

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
TR501	10	4806-22-0501E	4MAX
TR570	10	4806-22-0570E	4MAX
TR570C	10	4806-22-0570C	4MAX
TR575	10	4806-22-0575E	4MAX
V3.20.1 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3201E	4MAX
V3.20.4 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3204E	4MAX
V3.20.5 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3205E	4MAX
V3.20.6 ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3206E	4MAX
V3.22.1/58MS ratlankio skylė 9,7 mm	10	4806-22-3121E	4MAX

VULKANIZACINIAI SKYSČIAI / 9

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
Vulkanizacinis skystis kameroms (175 g, skardinėje)	1	505-0196	TIP TOPOL
Vulkanizacinis skystis kameroms (5 g, tubelėje)	1	505-9032	TIP TOPOL
Vulkanizacinis skystis kameroms (25 g, tubelėje)	1	505-9128	TIP TOPOL
Vulkanizacinis skystis kameroms (50 g, tubelėje)	1	505-9142	TIP TOPOL
Vulkanizacinis skystis kameroms (500 g, skardinėje)	1	505-9245	TIP TOPOL
Teptukas su dangteliu skysčiui 505-0196	1	595-8353	TIP TOPOL

CHEMIKALAI IR VALOMIEJI SKYSČIAI

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
Sandariklis Bead Sealer 1l	1	593-0807	TIP TOPOL
Sandariklis Bead Sealer 5l	1	593-0814	TIP TOPOL
Innerliner Sealer (650 g, skardinėje)	1	515-9004	TIP TOPOL
Innerliner Sealer (175 g, skardinėje)	1	515-9028	TIP TOPOL
Klijai Special Cement BL (30 g, tubelėje)	1	515-9334	TIP TOPOL
Klijai Special Cement BL (70 g, tubelėje)	1	515-9358	TIP TOPOL
Klijai Special Cement BL (225 g, skardinėje)	1	515-9365	TIP TOPOL
Klijai Special Cement BL (650 g, skardinėje)	1	515-9389	TIP TOPOL
Liquid Buffer - spray (500 ml, skardinėje)	1	505-9692	TIP TOPOL
Liquid Buffer (1000 ml, skardinėje)	1	505-9702	TIP TOPOL

KREIDOS

TECHNINIS APRAŠYMAS	KIEKIS PAKUOTĖJE	„INTER CARS“ KODAS	GAMINTOJAS
Kreida apvali balta	12	4806-55-0405E	4MAX
Kreida apvali geltona	12	4806-55-0405Z	4MAX
Kreida apvali balta apvalkale	12	4806-55-0406E	4MAX
Kreida apvali geltona apvalkale	12	4806-55-0406Z	4MAX

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 219 3702, el. paštu lt.padangos@intercars.eu arba kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką