INTER CARS

AUKŠTI STANDARTAI
AUKŠTOS APSUKOS

BŪK PASIRUOŠĘS PAVASARIUI

RATŲ MONTAVIMO IR BALANSAVIMO ĮRANGA

Priedai žemo profilio padangoms nuo 400 €

PREKĖS KODAS	EVERTLC890S	EVERTBP870N-2	EVERT885ITA-2	EVERTB-P887ITN-2	EVERT885I-TA-2+390	EVERTB-P887ITNS/390
Maksimalus rato skersmuo	1250mm	1000mm	1040mm	1100mm	1040mm	1100mm
Ratlankio plotis	3"-15"	3"-13"	3"-12"	3"-14"	3"-12"	3"-14"
Vidinis ratlankio dydis	12"-23"	14"-25"	12"-23"	13"-26"	12"-23"	13"-26"
Išorinis ratlankio dydis	10"-20"	12"-22"	10"-20"	11"-24"	10"-20"	11"-24"
Sukimosi greičiai	1	1	2	2	2	2
Greito pripūtimo sistema	Nėra	Nėra	Yra	Yra	Yra	Yra
Žemo profilio ir RUN FLAT padangų montavimo priedas	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Montavimo galvutės pozicionavimas	Rankinis	Rankinis	Pneumatinis	Pneumatinis	Pneumatinis	Pneumatinis
Pagalbinė ranka	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Padangų pripūtimo manometras	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra
KAINA SU PVM	900,00 €	1050,00 €	1430,00 €	1600,00 €	1970,00 €	2900,00 €

ĮRANGOS PALEIDIMAS IR DARBUOTOJŲ APMOKYMAS TIK 1 €

PREKĖS KODAS	EVERTCB900B	EVERTBP66-2	EVERTBP67-2	EVERTCB67	EVERTBP68-2
Maksimalus rato svoris	65 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Ratlankio plotis	1,5"-20"	1,5"-20"	1,5"-20"	1,5"-20"	1,5"-20"
Ratlankio dydis	10"-24"	28"	28"	28"	28"
Apsisukimo greitis	200 aps/min	140 aps/min	140 aps/min	140 aps/min	140 aps/min
Maitinimo įtampa	230V 50Hz	230V 50hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Automatinė liniuotė	Nėra	Nėra	Yra	Yra	Yra
Kojinis stabdis	Nėra	Nėra	Yra	Nėra	Nėra
Automatinis rato sustabdymas	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Papildoma automatinė liniuotė	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra
Elektromagnetinis stabdis					Yra
KAINA SU PVM	690,00 €	990,00 €	1250,00 €	1100,00 €	1550,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA VISIEMS TURIMIEMS MODELIAMS

Akcijos trukmė iki 2019-04-30. Kainos nurodytos su PVM. Kilus klausimams, kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką arba el. pašto adresu lt.irankiai@intercars.eu

Didžiąją dalį autoservisų įrangos ir įrankių asortimento, akcijas ir specialius pasiūlymus rasite adresu iranga.intercars.eu

Jei norite gauti pasiūlymą, kreipkitės el. paštu LT.irankiai@intercars.eu

„KELTUVŲ MONTAVIMAS“ - NUO 180 EUR. MONTAVIMO MEDŽIAGOS TIK 1 €

(įprastinė medžiagų kaina nuo 110 EUR.)

KELTUVAI

Evert Garage Equipment

„EVERT“ ŽIRKLINIS KELTUVAS
IC KODAS: EVERTMR30

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia – 3000 kg.
- Kėlimo aukštis – 1000 mm.
- Minimalus aukštis – 105 mm.
- Variklio galingumas – 2.2 kW.
- Pneumatiniai saugumo fiksatoriai.

1935 €

PROFiTOOL PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

„PROFITOOL“ ŽIRKLINIS KELTUVAS
IC KODAS: 0XPTPF0003-2

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia – 3000 kg.
- Kėlimo aukštis – 1200 mm.
- Minimalus aukštis – 135 mm.
- Variklio galingumas – 2.2 kW.
- Mechaniniai saugumo fiksatoriai

1440 €

Evert Garage Equipment

„EVERT“ ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS
IC KODAS: EVERT6253M

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia – 3200 kg.
- Kėlimo aukštis – 1900 mm.
- Bendras keltuvo aukštis – 2946 mm.
- Su mechaniniais saugumo fiksatoriais.

1800 €

„EVERT“ ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS
IC KODAS: EVERT6254E

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia – 4000 kg.
- Kėlimo aukštis – 1900 mm.
- Bendras keltuvo aukštis – 2946 mm.
- Su elektromagnetiniais saugumo fiksatoriais

2150 €

Evert Garage Equipment

„EVERT“ ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS
IC KODAS: EVERT6214EKZ

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia – 4000 kg.
- Kėlimo aukštis – 1900 mm.
- Bendras keltuvo aukštis – 3976 mm.
- Su elektromagnetiniais saugumo fiksatoriais.

2400 €

Evert Garage Equipment

„EVERT“ ELEKTROHIDRAULINIS KELTUVAS
IC KODAS: EVERT6255E

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia – 5000 kg.
- Kėlimo aukštis – 1900 mm.
- Bendras keltuvo aukštis – 2912 mm.
- Su elektromagnetiniais saugumo fiksatoriais.

2990 €

REKOMENDUOJAMA ALYVA

HIDRAULINĖ ALYVA „JASIC“
IC KODAS: HYDRAULIC HL 32

10 €

Jei norite gauti pasiūlymą, kreipkitės el. paštu LT.irankiai@intercars.eu

INDUKCINIAI ŠILDYTUVAI

IDEAL PROFESSIONAL

INDUKCINIS ŠILDYTUVAS
IC KODAS: INDUCTOR 3

Techninės charakteristikos:
- Aušinimas – aušinimo skysčiu 1L
- Maksimali kaitinimo galia – 3,5 kW
- Maitinimo šaltinis – 230V; 50Hz, 25A
- Svoris – 7kg
- Matmenys – 210 x 450 x 260 mm

INDUKCINIS ŠILDYTUVAS
IC KODAS: INDUCTOR 5

Techninės charakteristikos:
- Aušinimas – aušinimo skysčiu 10l (užpildytas paruoštas darbui)
- Pastovi galia – 3,9 kW
- Maksimali kaitinimo galia – 4,5 kW
- Maitinimo šaltinis – 230V; 50Hz, 25A
- Išmatavimai – 420x420x650 mm
- Svoris – 39 Kg

INDUKCINIS ŠILDYTUVAS
IC KODAS: INDUCTOR 840

Techninės charakteristikos:
- Aušinimas – aušinimo skysčiu 20l (užpildytas paruoštas darbui)
- Pastovi galia – 6,2 kW
- Maksimali kaitinimo galia – 8,5 kW
- Maitinimo šaltinis – 3x400V; 50 Hz / 60 Hz,
- Išmatavimai – 420x430x1100 mm
- Svoris – 80 Kg

ORO KOMPRESORIAI

WALTER™ KOMPRESSORTECHNIK

„WALTER“ STŪMOKLINIS SUSLĖGTO ORO KOMPRESORIUS
IC KODAS: GK420-2,2/100

Techninės charakteristikos:
- Našumas išėjimas: 340 L/min
- Darbinis slėgis: 10 Bar
- Resiveris: 100 L
- Matmenys: 1150x490x850 mm

589 €

„WALTER“ STŪMOKLINIS SUSLĖGTO ORO KOMPRESORIUS
IC KODAS: GK530-3,0/200

Techninės charakteristikos:
- Našumas išėjimas: 440 L/min
- Darbinis slėgis: 10 Bar
- Resiveris: 200 L
- Matmenys: 1460x640x1150 mm

849 €

„TOPTUL“ SMŪGINIS VERŽLIASŪKIS 1/2” + 3 GALVUTĖS RATAMS

IC KODAS: **GDAE0401**

Techninės charakteristikos:
- Didelis sukimo momentas: 1356 Nm.
- Oro slėgis: 6,2 Bar.
- Svoris: 2,3 kg.

160 €

PNEUMATINIS KELTUVAS „EVERT“

IC KODAS: **EVERT PM1-N**

Techninės charakteristikos:
- Keliamoji galia: 3500 kg.
- Min. kėlimo aukštis 150 mm.
- Maks. kėlimo aukštis: 390 mm.

210 €

„TOPTUL“ GALVUTĖS SUGADINTIEMS VARŽTAMS 1/2“

IC KODAS: **GAAG0903**

Techninės charakteristikos:
- Galvučių dydžiai: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm.

39,99 €

RANKENA GALVUTĖMS „TOPTUL“ 1/2“

IC KODAS: **CFBC1630**

Techninės charakteristikos:
- Ilgis: 762 mm.
- Svoris: 1,66 kg.

17 €

DINAMOMETRINIS RAKTAS RATAMS, „TOPTUL“

IC KODAS: **ANAC1608**

Techninės charakteristikos:
- Antgalis 1/2”.
- Sukimo momentas: iki 108 Nm.

35 €

DINAMOMETRINIS RAKTAS „TOPTUL“ 1/2“, 40-210 NM

IC KODAS: **ANAF1621**

Techninės charakteristikos:
- Antgalis 1/2”.
- Sukimo momentas: 40-210 Nm.

55 €

PADANGŲ MONTAVIMO PASTA „4MAX“

IC KODAS: **4806-55-0015E**

Techninės charakteristikos:
- Talpa: 4 kg.

11 €

„TOPTUL“ ĮRANKIŲ VEŽIMĖLIS

IC KODAS: **GCAJ0005**

Techninės charakteristikos:
- 5 stalčiai.
- 164 vnt. įrankių.

700 €

SMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS SU PLASTIKINĖMIS APSAUGOMIS „HANS“

IC KODAS: **84604MBC**

Techninės charakteristikos:
- 17, 19, 21, 22 mm.

11,99 €

„TOPTUL“ SMŪGINIŲ GALVUČIŲ KOMPLEKTAS

IC KODAS: **GDAD1002**

Techninės charakteristikos:
- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm.
- 1/2”.

32 €

TPMS DIAGNOSTIKOS ĮRENGINYS „TEXA“ TPS2

IC KODAS: **: TEX D13340**

Techninės charakteristikos:
- Universalių jutiklių programavimas – Hamaton EU-Pro, Schrader EZ jutiklis, Alligator Sens.it, Huf IntelliSen.
- Manometras.

600 €

„AIRPRESS“ RITĖ SU PNEUMATINE ŽARNA

IC KODAS: **0XPTJC0067**

Techninės charakteristikos:
- Žarnos ilgis: 15 m.
- Slėgis: 20 BAR.

140 €

„TOPTUL“ PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS

IC KODAS: **KAKA0822**

Techninės charakteristikos:
- Laikiklis: 6 mm.
- Galingumas 0,6 KM.
- Oro spaudimas 6,2 bar.

39,99 €

RATŲ PRIPŪTIMO PISTOLETAS SU MANOMETRU

IC KODAS: **BEAH060411**

29,99 €

PADANGŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS

IC KODAS: **0XPTOG0014**

Techninės charakteristikos:
- Patogesniam darbui su ratais.
- Kėlimas iki 4 ratų.

85 €

SPIRALINĖ ŽARNA ORUI

IC KODAS: **4304210**

Techninės charakteristikos:
- Žarnos diametras: 12x8 mm.
- Ilgis: 10m.

17 €

AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS „INGERSOLL“

IC KODAS: **IR W7150EU-K22/P**

Techninės charakteristikos:
- Sukimo momentas 1486 Nm.
- 2 akumuliatoriai.
- 1/2”.
- 20 V.

500 €

PADANGŲ REMONTO KOMPLEKTAS

IC KODAS: **0XTY001**

Techninės charakteristikos:
- 20 virvių. Virvių ilgis 20 cm.
- Yla su metaline „T“ rankena.
- Spiralinis grąžtas su metaline „T“ rankena.
- Tepalas, peilis ir raktai.

17 €

MONTIRUOTĖ PADANGŲ MONTAVIMUI

IC KODAS: **0XAT6208-06**

15 €

REPLĖS SVARELIAMS

0XTY017

10 €

HIDRAULINIS DOMKRATAS SU RATUKAIS

0XPTPH0015

- Keliamoji galia 3 t.
- Kėlimo aukštis: 145-500 mm.

85 €

MAIŠAI PADANGOMS

QS408

15 €